



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

BASIC LINE

El sistema polifacético de distribución de alimentos de B.PRO Catering Solutions



VARIEDAD DE SERIE



Podrá consultar más detalles y todos los modelos del B.PRO BASIC LINE en la página www.bpro-basicline.com



B.PRO BASIC LINE sigue un principio sencillo: una presentación de los alimentos perfecta para todos los gustos y todos los presupuestos. Las variantes de equipamiento Smart, Emotion, Design y Kids, su apariencia clara, la estructura modular y la funcionalidad mejorada ofrecen todas las posibilidades para cualquier uso, para cualquier ambiente y para cualquier presupuesto de inversión.

B.PRO BASIC LINE. Aún más flexible y modular.
La combinación perfecta de estética y funcionalidad.



PARA GRANDES
Y PEQUEÑOS



Muy fácil: configure sus módulos B.PRO BASIC LINE en https://konfigurator.bpro-solutions.com/basicline_en



Ideal para la familia: equipamiento adecuado para niños gracias a la altura más baja de los módulos de distribución de alimentos. El B.PRO BASIC LINE Kids se adapta perfectamente a los niños y se puede diseñar igual que los módulos para los mayores.

SMART

Variante de equipamiento B.PRO BASIC LINE Smart: aquí la rentabilidad es esencial y la funcionalidad es lo más importante.

A la hora de preparar el ambiente para la distribución de alimentos, ¿desea que los alimentos sean de calidad, que haya gran flexibilidad y que la creatividad y la improvisación broten por sí solas?

Quienes conceden una gran importancia a la relación de precio y funcionalidad, acertarán totalmente con la variante

de equipamiento BASIC LINE Smart. Es el equipamiento básico perfecto. Sus módulos cumplen todos los requisitos para una presentación óptima de los alimentos, sin comprometer la calidad.

Tiempos de planificación cortos, larga vida útil y módulos para todas las tareas: buffets calientes, buffets fríos, buffets neutros, mostradores insertables y

móviles, módulos de esquina, mostrador de caja, estación de sopa y diferentes vitrinas. Todos los módulos están disponibles en el formato 3x o 4x GN 1/1 (o con dimensiones individuales), adecuado para la colocación individual o en línea, en la pared o independiente y con la mejor calidad "made by B.PRO".



B.PRO BASIC LINE W-3, buffet caliente, variante de equipamiento Smart

Equipamiento de serie:

- Buffet caliente móvil con color del cuerpo gris tráfico B (RAL 7043)
- Cubierta de acero inoxidable con tres baños María con calentamiento húmedo o seco para GN 1/1, conexión de 230 V
- Suplemento de puente en acero inoxidable
- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG en el lado del cliente
- 4 ruedas directrices gemelas, 2 con freno



Suplemento de puente y pantalla protectora

El suplemento de puente optimizado se presenta más estrecho y ofrece una mayor visibilidad de los alimentos. La pantalla protectora prolongada de cristal de seguridad ESG tiene una altura pasaplatos de 280 mm. Opcionalmente también está disponible una variante de menor altura hasta la cubierta.



Color elegante del cuerpo

El color estándar del cuerpo gris tráfico B (RAL 7043) tiene una apariencia elegante y se adapta a casi cualquier ambiente. El contraste con el acero inoxidable de la cubierta y del suplemento de puente resulta especialmente agradable.



Móvil y flexible

Gracias a las cuatro ruedas directrices con bandajes gemelos, los módulos se pueden maniobrar de manera rápida y sencilla o se pueden modificar para un evento. Los dos frenos de serie permiten bloquear el módulo en un lugar seguro.



Opcional: radiadores térmicos e iluminación

Los radiadores infrarrojos de cerámica con eficiencia energética dirigen el calor de manera precisa hacia los alimentos, mientras que el suplemento de puente permanece frío. La tecnología LED más moderna asegura una iluminación uniforme y aplica a los alimentos una luz cálida o fría adecuada. Las dos opciones se pueden configurar de manera independiente entre sí.



Opcional: reposabandejas con tubo de acero inoxidable

Demostrado: los reposabandejas plegables de tubo de acero inoxidable son prácticos y estables. A petición también hay estantes frontales con el mismo modelo y altura.



Opcional: reposaplatos en acero inoxidable con superficie lisa

Los reposaplatos de acero inoxidable tienen una superficie lisa y también son plegables y están situados a ras con la cubierta. Los estantes frontales adicionales amplían las posibilidades de colocación.

EMOTION

Variante de equipamiento B.PRO BASIC LINE Emotion: porque con colores se come mejor. Con los revestimientos de colores aportará un cambio al día a día.

Más colores, más emoción, más comensales. Una cosa está clara, debe estar rico. Pero sus comensales esperan aún más. Quieren sentirse a gusto y pasar un buen rato.

Con los colores ricos en matices de B.PRO podrá ofrecer a sus comensales un ambiente bien logrado con un factor de buen humor.

La variante de equipamiento BASIC LINE Emotion sienta las bases para ello y está perfectamente preparada para el autoservicio en bandejas gracias al reposabandejas de serie.

Además, existen muchas opciones inteligentes para permitir una utilización cómoda y lograr una colocación visualmente atractiva: los revestimientos en el lado de servicio han sido diseña-

dos como puertas para aprovechar el espacio de forma óptima y ofrecer más orden, por ejemplo para la colocación Free Flow. Los juegos de conectores de módulos permiten la colocación posterior en línea y se pueden volver a desmontar fácilmente. También es completamente flexible: revestimientos frontales cambiables, pantalla protectora reequipable, reposaplatos y reposabandejas cambiables y reequipables.



**B.PRO BASIC LINE W-3, buffet caliente,
variante de equipamiento Emotion**

Equipamiento de serie:

- Buffet caliente móvil con color del cuerpo gris tráfico B (RAL 7043)
- Cubierta de acero inoxidable con tres baños María con calentamiento húmedo o seco para GN 1/1, conexión de 230 V
- Suplemento de puente en acero inoxidable
- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG en el lado del cliente
- 4 ruedas directrices gemelas, 2 con freno
- + Revestimiento frontal en color rojo caramelo
- + Reposabandejas en el lado del cliente con tubo de acero inoxidable




Combine como desee: color del cuerpo y revestimiento frontal

¿Qué prefiere, modernidad fresca, un ambiente agradable o una combinación llena de color? Los 12 colores de B.PRO ofrecen el tono adecuado para cada ambiente.



Móviles o fijas

En el equipamiento de serie, los módulos de BASIC LINE están equipados con ruedas. Si se trata de una instalación fija de los módulos, estos pueden también equiparse con pies y zócalos.



Opcional: revestimiento en el lado de servicio con puertas abatibles

Basta con presionar ligeramente las puertas para abrirlas. Detrás se esconde una gran cantidad de espacio de almacenamiento que puede utilizarse con y sin estante inferior.



Opcional: estante inferior

Con la ayuda del estante inferior, el espacio de almacenamiento debajo del módulo se convierte en un espacio móvil.



Opcional: cubierta de la cubierta de interruptores, plegable

Para la colocación en la pared o la colocación como solución Free-Flow no sólo tiene un aspecto excelente, sino que también evita la activación accidental o malintencionada de los interruptores.

DESIGN

Variante de equipamiento B.PRO BASIC LINE Design: más variado imposible. Aproveche la máxima versatilidad y la mejor presentación de los alimentos.

Mucho más que una presentación de los alimentos apetitosa. ¿Para usted es importante la distribución de alimentos de alta calidad que cubra todas las expectativas posibles?

Dé rienda suelta a sus ideas con la BASIC LINE Design. Mediante la combinación de colores y materiales se

crean diseños completamente diferentes, de acuerdo con sus preferencias y sus comensales y perfectamente adaptados a su ambiente.

Aquí se incluye de serie la pantalla protectora "Highline". No sólo tiene un aspecto muy atractivo, sino que también se puede utilizar como estante. Por su-

puesto, la BASIC LINE Design también incluye todas las demás opciones para ofrecer más comodidad.

BASIC LINE Design presenta unas características de alta calidad en toda la línea en cuanto al aspecto, los materiales y el diseño.





**B.PRO BASIC LINE W-3, buffet caliente,
variante de equipamiento Design**

Equipamiento de serie:

- Buffet caliente móvil con color del cuerpo gris tráfico B (RAL 7043)
- Cubierta de acero inoxidable con tres baños María con calentamiento húmedo o seco para GN 1/1, conexión de 230 V
- 4 ruedas directrices gemelas, 2 con freno
- + Revestimiento frontal en el lado del cliente, cubierto con material laminado de Resopal con decoración Rustic Oak
- + Reposabandejas en el lado del cliente, cubierto con material laminado de Resopal con decoración Rustic Oak
- + Suplemento de puente Highline en acero inoxidable con pantalla protectora de cristal de seguridad ESG en el lado del cliente



Suplemento de puente Highline

El elegante suplemento de puente Highline, que aquí se presenta con pantalla protectora en el lado del cliente y en el lado de servicio, ofrece una superficie de apoyo mayor y una visibilidad aún mejor. Gracias a la mayor altura pasaplatos, resulta más sencillo cambiar los recipientes GN.



Revestimiento frontal de Resopal

Para contar con una mayor variedad para la combinación de colores y materiales: revestimiento frontal fabricado con un tablero de madera, cubierto con material laminado de Resopal en las aprox. 200 decoraciones de Resopal diferentes "Colors" o "Woods".



Reposabandejas de Resopal

Los reposabandejas plegables están fabricados en madera Multiplex, cubiertos con decoraciones de material laminado de Resopal. Las guías metálicas para las bandejas evitan que se produzcan roturas. Las esquinas han sido redondeadas de manera uniforme en el lado del cliente.



Opcional: estante de Resopal, frontal

A la misma altura que los reposabandejas se pueden montar los estantes plegables, para permitir aún más opciones de posicionamiento.



Opcional: pies con zócalos

Si está planeando la colocación fija de su BASIC LINE, se encuentran disponibles pies de acero inoxidable y zócalos para permitir un cierre higiénico y visualmente limpio con el suelo.



Opcional: BASIC LINE en la línea

Los módulos móviles y fijos se pueden conectar de forma sencilla y estable con ayuda de los juegos de conectores de módulos. Un perfil revestido con el color del cuerpo escogido cubre la ranura entre los módulos.

KIDS

Adecuado para niños: la variante de equipamiento BASIC LINE Kids y también todas las variantes de equipamiento B.PRO BASIC LINE están disponibles con reposabandejas a menor altura para facilitar la alimentación infantil y de adolescentes.

Ya sea para la alimentación escolar o para restaurantes familiares: la distribución de alimentos para niños funciona mejor si la presentación de los alimentos está adaptada a la altura de los niños.

Por ello, el nuevo BASIC LINE Kids ofrece módulos con una altura más baja situados a una altura de distribución de 750 mm y diseñados para niños desde la guardería hasta la escuela primaria.

Los módulos BASIC LINE Kids están disponibles como

- Buffet caliente
- Buffet frío con refrigeración silenciosa activa
- Buffet frío con refrigeración activa por circulación de aire
- Buffet neutro

Para los niños de mayor edad se utilizan los módulos normales con una altura de 900 mm, por ejemplo con reposabandejas a menor altura. En todas las líneas de equipamiento Smart, Emotion y Design se puede fijar el reposabandejas sin demasiado esfuerzo a una altura menor.




Rápido de encontrar: todos los módulos que son adecuados para la alimentación infantil han sido identificados con este símbolo.



Este no es lugar para juegos: la nueva cubierta de interruptores.

Para cubrir los interruptores de encendido / apagado y los reguladores de temperatura en los buffets caliente y neutros, se encuentra disponible una cubierta abatible a petición. Para la colocación en la pared o la colocación como solución Free-Flow no sólo tiene un aspecto excelente, sino que también evita que los niños jueguen de forma accidental o malintencionada con los interruptores.




La seguridad es lo primero: seguro para niños para reposabandejas plegables.

Mediante un pasador bloqueado se pueden bloquear los reposabandejas plegados hacia arriba o hacia abajo, para la seguridad de los jóvenes comensales.



Altura de distribución para la alimentación infantil



BASIC LINE Kids

Altura del módulo Kids (750 mm)
con reposabandejas a 735 mm
para niños de hasta aprox. 10 años

BASIC LINE Kids

Altura del módulo Kids (750 mm)
con reposaplatos a ras hasta
la cubierta para niños de hasta
aprox. 10 años

BASIC LINE Smart, Emotion, o Design

Altura del módulo (900 mm)
con reposabandejas a 785 mm
para niños a partir de aprox. 10 años



B.PRO BASIC LINE Kids
Altura baja del módulo (750 mm)
con reposaplatos y estante

LOS DETALLES

B.PRO BASIC LINE – polifacético en el uso, único en la calidad.



Elegante y con capacidad de carga: el suplemento de puente Highline

El nuevo suplemento de puente Highline es un elemento realmente atractivo. Los estantes de vidrio montados en uno o en los dos lados asumen la función de pantalla protectora y cumplen perfectamente con la función de estantes adicionales. Cada estante de vidrio tiene una capacidad de carga de hasta 10 kg. Otra ventaja: gracias a la mayor altura pasaplatos, resulta más sencillo cambiar los recipientes GN que se encuentran debajo y se ofrece una visibilidad mejorada de los alimentos.



Todo bajo control: cubierta de servicio con disposición clara para radiadores térmicos e iluminación por LED

La cubierta de servicio: los interruptores de encendido / apagado y los reguladores de temperatura están dispuestos de forma ordenada y clara y pueden conectarse individualmente. Por lo tanto, la energía eléctrica sólo fluye si es necesario. Las lámparas LED con eficiencia energética aplican a los alimentos la luz cálida o fría que sea adecuada en cada caso. A petición, se pueden ocultar los elementos de manejo con las cubiertas de interruptores opcionales.



Espacio adicional oculto: revestimiento en el lado de servicio con puertas abatibles

Aquí se esconde una gran cantidad de espacio de almacenamiento: basta con presionar ligeramente las puertas para abrirlas. El espacio de almacenamiento puede utilizarse con o sin estante inferior. Además, el vaciado de los baños María se puede realizar rápidamente.



Aspecto perfecto:

conexión de módulos para montar módulos en línea

Muy sencillo: los nuevos conectores de módulos se pueden fijar en los módulos en cualquier momento, incluso posteriormente, de un modo muy sencillo. El perfil para cubrir la ranura entre los módulos está revestido con el color del cuerpo correspondiente. De este modo, se pueden conectar tanto módulos móviles como módulos montados sobre pies.



Simplemente flexible:

reposabandejas, reposaplatos y estantes

Mediante los orificios realizados previamente, se pueden atornillar los reposabandejas y los reposaplatos plegables tanto en el lado del cliente como en el lado de servicio. Esto permite la máxima flexibilidad para la colocación y también se puede realizar con posterioridad. Todos los módulos disponen de orificios situados a mayor profundidad para los reposabandejas y los estantes a menor altura para la alimentación infantil.



Perfectamente integrado:

aberturas de ventilación en el suplemento de puente

En todos los módulos se ha montado un nuevo elemento de perfil. En los buffets calientes, las aberturas de ventilación sirven para disipar el calor de los radiadores térmicos. De este modo, todos los módulos están equipados de una manera uniforme desde el punto de vista visual, ya sea con suplemento de puente estándar o Highline.



Libertad de planificación para la longitud y el ángulo:

módulos variables

Los buffets neutros y los mostradores insertables y móviles están disponibles con diferentes longitudes. La medida angular de los módulos de esquina es de libre elección, con lo que tiene mayor libertad de planificación, incluso más allá del ángulo recto, y encontrará soluciones individuales para sus requisitos y su espacio.

B.PRO BASIC LINE – con nuevos juegos de pantalla protectora y protección higiénica



Variante 1: pantalla protectora, cerrada

- Reequipamiento de módulos con pantalla protectora abierta en pantalla protectora cerrada, p. ej. para el cambio del autoservicio al servicio
- Aplicable para suplemento Highline y estándar

Variante 2: protección higiénica, en el lado del cliente

- Reequipamiento de módulos con pantalla protectora abierta a pantalla protectora cerrada, p. ej. para el cambio del autoservicio al servicio
- También con una protección personal adicional encima del suplemento de puente



Posibilidad de pasaplatos encima del suplemento de puente



Posibilidad de pasaplatos encima de la cubierta de acero inoxidable (p. ej. para la alimentación infantil y escolar)



Variante 3: protección higiénica, frontal

- Cierre frontal del suplemento de puente y protección personal adicional encima del suplemento de puente

Pónganse en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de asesorarle.
 La dirección se indica al dorso.


Variante 4: estante de colocación para puentes

- Aplicable para módulos B.PRO BASIC LINE con
 - Variante 1: juego de reequipamiento de pantalla protectora, cerrada
 - Variante 2: juego de reequipamiento de protección higiénica, en el lado del cliente
- El estante de colocación aumenta el tamaño de la superficie de apoyo encima del suplemento de puente
- Aplicable para suplemento Highline y estándar




B.PRO COLORES Y DECORACIONES

NEUTRAL COLOURS




negro grafito



gris tráfico B



gris piedra



blanco señales

LIVING COLOURS



amarillo retama



rojo merlot



verde petróleo



azul marino


FRESH COLOURS




rojo caramelo



neomint




granny




lima


INSPIRACIÓN: PARA EL CUERPO Y EL REVESTIMIENTO




Cuerpo: gris tráfico B, RAL 7043
Frontal: Resopal Rustic Oak



Cuerpo: gris sombra, RAL 7022
Frontal: Resopal Coco Bolo



Cuerpo: B.PRO señales, RAL 9003
Frontal: Resopal Solano Oak



Cuerpo: gris piedra, RAL 7030
Frontal: Resopal Visby Maple

Podrá consultar más información sobre los colores y decoraciones de Resopal en la página www.bpro-solutions.com/en/resopal

Ejemplo B.PRO BASIC LINE para la alimentación de aprox. 150 comensales



- Barra de ensaladas y estación de sopa:**

- Distribución caliente:**

- Bebidas, tentempiés, café y caja:**

- Retorno de la vajilla:**

- Carro de recogida de bandejas TAW para el retorno de las bandejas usadas

Ejemplo B.PRO BASIC LINE para la alimentación de aprox. 300 comensales



Distribución de cubiertos y bandejas:

- Dos carros de transporte **BT 400** c/u para aprox. 120 bandejas y hasta 500 cubiertos

Barra de ensaladas:

- Dos buffets fríos **B.PRO BASIC LINE SK-4** con refrigeración silenciosa c/u para 4 GN 1/1
- Dos dispensadores de platos **TS-2** c/u para aprox. 160 platos de ensalada o ensaladeras

Distribución caliente:

- Mostrador móvil **BASIC LINE A-V** (800 mm) para dispensador de platos con calentamiento **TS-H1** para aprox. 80 platos
- Dos mostradores insertables **B.PRO BASIC LINE E-V** (550 mm) para dispensador de platos con calentamiento **TS-H1** c/u para aprox. 80 platos
- Buffet caliente **BASIC LINE W-3** para 3 GN 1/1
- Dos buffets calientes **B.PRO BASIC LINE W-4** c/u para 4 GN 1/1
- Dos módulos de esquinas exteriores **B.PRO BASIC LINE AE-V** con diferentes ángulos dependiendo de las circunstancias de espacio

Distribución fría para postres:

- **BASIC LINE EKV-4** con refrigeración por circulación de aire y vitrina de refrigeración empotrada para tentempiés

Tentempiés y café:

- Buffet neutro **BASIC LINE EKV-4** con vitrina de refrigeración sobrepuesta para tentempiés
- Buffet neutro **BASIC LINE N-3** para la distribución de café.

Retorno de la vajilla:

- Carro de recogida de bandejas **TAW** para el retorno de las bandejas usadas

B.PRO BASIC LINE – TODOS LOS MÓDULOS



Buffet caliente



Buffet frío con refrigeración silenciosa activa



Buffet frío con refrigeración activa por circulación de aire



Buffet neutro



Estación de sopa



Mostrador de caja



Mostrador insertable



Mostrador móvil



Esquina interior



Esquina exterior



Vitrina de refrigeración sobrepuesta



Vitrina de refrigeración estándar

B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

Contacto en España:
Antonio Mesa Doblas
móvil +34 605 279 203
antoniomesa.doblas@bpro-solutions.com