



DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX

Les chariots-videurs intelligents de B.PRO Catering Solutions.

SERVICE OPTIMAL!

Pour un retour de vaisselle ordonné :
avec les chariots de débarrassage de plateaux de B.PRO.

Les chariots de débarrassage de plateaux contribuent à une meilleure exploitation de la ligne de self. Le retour de la vaisselle est plus confortable pour les personnels qui absorbent mieux l'afflux des plateaux en retour de salle à manger.

Les chariots de débarrassage de plateaux B.PRO sont réalisés en acier inoxydable de haute qualité.

Le cadre soudé est garant d'une stabilité et d'une longévité maximales, dimensions compactes et maniabilité incluses. Les butées murales protègent l'appareil et le mobilier.



Des options pour plus de confort.

L'habillage de couleur assure une belle apparence visuelle. Il est amovible, ce qui facilite le nettoyage et augmente la flexibilité d'utilisation.

La palette des couleurs est la même que celle des systèmes de distribution de repas B.PRO BASIC LINE et des chariots de service de B.PRO Catering Solutions. L'ensemble peut ainsi se coordonner harmonieusement.

Sur demande, les chariots sont livrés avec une poignée de poussée ergonomique, un toit de chariot en acier inoxydable (un "plus" hygiénique) ou avec une sécurité de poussée supplémentaire.



Le **cadre en acier inoxydable** est **soudé de manière sûre** et offre ainsi une stabilité maximale.



Glissières en acier inoxydable avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés. Les bâtis de glissières sont complètement amovibles.



En option : une sécurité de poussée supplémentaire à l'arrière maintient en position les plateaux de manière sûre.




En option : toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique pour la dépose de bouteilles et verres. Il se pose simplement sur le cadre et est pour cette raison facile à enlever sans outillage pour le nettoyage.

CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX B.PRO



Modèle	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie, chargement des deux côtés			Chariot de débarrassage de plateaux, en 2 parties, chargement des deux côtés		
Pour plateaux	Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	Plateaux cantine (460 x 344 mm)	Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	Plateaux cantine (460 x 344 mm)
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Espacement des glissières	125 mm					
Capacité	10 plateaux GN	10 plateaux EN	10 plateaux KN	20 plateaux GN	20 plateaux EN	20 plateaux KN
Capacité portante / cap. port. max. par paire de glissières	150 kg / 4,5 kg					
Roues	Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein					
Particularités	Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles					
Matériau	en acier inoxydable					
Référence	574 240	574 241	574 242	574 243	574 244	574 245



TAW 12



TAW 2 x 12

Modèle	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN
Version	Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie, chargement des deux côtés			Chariot de débarrassage de plateaux, en 2 parties, chargement des deux côtés		
Pour plateaux	Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	Plateaux cantine (460 x 344 mm)	Plateaux Gastronorm (530 x 325 mm)	Plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	Plateaux cantine (460 x 344 mm)
Dimensions (L x l x H) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Espacement des glissières	100 mm					
Capacité	12 plateaux GN	12 plateaux EN	12 plateaux KN	24 plateaux GN	24 plateaux EN	24 plateaux KN
Capacité portante / cap. port. max. par paire de glissières	150 kg / 4,5 kg					
Roues	Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein					
Particularités	Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles					
Matériau	en acier inoxydable					
Référence	574 325	574 326	574 327	574 328	574 329	574 330

Habillages : Vive la couleur !



L'habillage des chariots de débarrassage de plateaux B.PRO est recommandé partout où l'on souhaite associer qualité de service et une certaine tenue d'ensemble au retour des plateaux. Les solides parois latérales se laissent facilement accrocher et décrocher. Ceci facilite le nettoyage et le chariot est également utilisable sans habillage.

En plus de l'acier inoxydable, douze couleurs d'habillage offrent la teinte appropriée pour chaque ambiance et font du chariot de débarrassage de plateaux un vrai pôle d'attraction.


Parfait pour le design et le cadre intérieur : les chariots de débarrassage de plateaux de B.PRO.

Un habillage très visuel


Simple à accrocher et tout aussi simple à décrocher sans outillage.

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



noir graphite



gris signalisation B



gris pierre



blanc de sécurité

LIVING COLOURS



jaune genêt



rouge merlot



vert pétrole



bleu mer


FRESH COLOURS



rouge candy



menthe néon



granny



limette

OPTIONS ET ACCESSOIRES



TAW 10 GN avec habillage sur 2 côtés, teinte : limette



TAW 10 GN avec habillage sur 3 côtés, acier inoxydable



TAW 2 x 10 GN avec toit du chariot en acier inoxydable, galerie périphérique et poignée de poussée (illustr. avec accessoires)

Désignation	Pour modèle	Référence
Habillage de paroi latérale sur 2 côtés, en couleur Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre en différentes teintes	TAW GN	378 441
	TAW EN	378 442
	TAW KN	378 443
Habillage de paroi latérale sur 2 côtés, acier inoxydable Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW GN	378 450
	TAW EN	378 451
	TAW KN	378 452
Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, en couleur Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre en différentes teintes	TAW 10 GN TAW 12 GN	378 444
	TAW 10 EN TAW 12 EN	378 445
	TAW 10 KN TAW 12 KN	378 446
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 447
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	378 448
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	378 449
Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, acier inoxydable Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN TAW 12 GN	378 453
	TAW 10 EN TAW 12 EN	378 454
	TAW 10 KN TAW 12 KN	378 455
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 456
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	378 457
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	378 458
Toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique Toit complètement amovible pour le nettoyage, acier inoxydable	TAW 10 GN TAW 12 GN	574 246
	TAW 10 EN TAW 12 EN	574 247
	TAW 10 KN TAW 12 KN	574 248
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	574 249
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	574 250
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	574 251
Poignée de poussée	tous les TAW	--
Sécurité de poussée supplémentaire (tige en acier inoxydable)	TAW 10 et TAW 12	--
	TAW 2 x 10 KN et TAW 2 x 12 KN	--
Roues , acier galvanisé	tous les TAW	--

LE GROUPE B.PRO

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos compétences et capacités dans deux départements hautement spécialisés : B.PRO Catering Solutions – produits et systèmes pour les cuisines professionnelles. ENOXX Engineering – pour les composants destinés à l'industrie fabriqués en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques.

Toutes les unités de B.PRO sont certifiées et contrôlées conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2015 afin de vous garantir une fiabilité et un service clientèle irréprochables.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS