



DIENBLADEN- AFRUIMWAGENS

De afruimers: slimme helpers van B.PRO Catering Solutions.

DAADKRACHT

Vaatwerkretourtransport zonder chaos: met dienbladenafruimwagens van B.PRO.

Dienbladenafruimwagens zorgen snel voor orde bij de zelfbediening. Om het retourtransport van vaatwerk ook tijdens hectische piektijden veilig te doorstaan, worden B.PRO dienbladenafruimwagens gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

De gelaste frameconstructie staat borg voor maximale stevigheid en duurzaamheid, met compacte afmetingen en wendbaarheid op de koop toe. De stootranden beschermen apparaat en meubilair.



Optionele uitrusting voor meer comfort.

De afwerking van de buitenzijde creëert een chique uitstraling. Deze is afneembaar – voor gemakkelijke reiniging en meer flexibiliteit in het gebruik.

En het beste is, dat deze naadloos past binnen het bewezen kleurconcept van het B.PRO BASIC LINE voedseluitgiftesysteem en de serveerwagenafwerking van B.PRO Catering Solutions. Voor een perfect totaalbeeld.

Naar wens kunnen de wagens worden geleverd met ergonomische duwhandgreep, bovenzijde van hygiënisch roestvrij staal of extra doorschuifbeveiliging.



De **frameconstructie van roestvrij staal is gelast** en biedt daardoor maximale stevigheid.



Dienbladsteunen van roestvrij staal met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging. De dienbladoplegframes kunnen compleet worden uitgenomen.



Optioneel: een extra doorschuifbeveiliging aan de achterzijde houdt de dienbladen veilig in positie.




Optioneel: bovenzijde van roestvrij staal met imperiaal rondom voor flessen en glazen. Deze wordt eenvoudig op de frameconstructie geplaatst en is daardoor voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.

B.PRO DIENBLADENAFRUIMWAGENS



Model	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN
Uitvoering	Dienbladenafruimwagen, eendelig, van beide zijden te beladen			Dienbladenafruimwagen, tweedelig, van beide zijden te beladen		
Voor dienbladen	Gastronorm-dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm-dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine-dienbladen (460 x 344 mm)	Gastronorm-dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm-dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine-dienbladen (460 x 344 mm)
Afmetingen (l x b x h) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Steunafstand	125 mm					
Capaciteit	10 GN-dienbladen	10 EN-dienbladen	10 KN-dienbladen	20 GN-dienbladen	20 EN-dienbladen	20 KN-dienbladen
Draagvermogen / max. per paar steunen	150 kg / 4,5 kg					
Wielen	Kunststof wielen ø 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem					
Bijzonderheden	Dienbladsteunen met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging, dienbladoplegframes compleet uitneembaar					
Materiaal	Roestvrij staal					
Bestelnr.	574 240	574 241	574 242	574 243	574 244	574 245



TAW 12



TAW 2 x 12

Model	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN
Uitvoering	Dienbladenafruimwagen, eendelig, van beide zijden te beladen			Dienbladenafruimwagen, tweedelig, van beide zijden te beladen		
Voor dienbladen	Gastronorm-dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm-dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine-dienbladen (460 x 344 mm)	Gastronorm-dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm-dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine-dienbladen (460 x 344 mm)
Afmetingen (l x b x h) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Steunafstand	100 mm					
Capaciteit	12 GN-dienbladen	12 EN-dienbladen	12 KN-dienbladen	24 GN-dienbladen	24 EN-dienbladen	24 KN-dienbladen
Draagvermogen / max. per paar steunen	150 kg / 4,5 kg					
Wielen	Kunststof wielen ø 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem					
Bijzonderheden	Dienbladsteunen met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging, dienbladoplegframes compleet uitneembaar					
Materiaal	Roestvrij staal					
Bestelnr.	574 325	574 326	574 327	574 328	574 329	574 330

De afwerking: brengt kleur in het leven.



De afwerking voor B.PRO dienbladen-afruimwagens kan overal worden gebruikt waar bescherming tegen inkijk is gewenst. De stevige zijwanden kunnen eenvoudig in en uit worden gehaakt. Dat vergemakkelijkt het reinigen en de wagen kan ook zonder afwerking worden gebruikt.

Naast roestvrij staal bieden twaalf afwerkingkleuren voor elke ambiance een passende tint. En ze maken van de dienbladenafruimwagens een echte blikvanger.


Perfect in functie en mooi voor het oog: dienbladenafruimwagens van B.PRO.

De geniale afwerking


Eenvoudig inhangen en net zo eenvoudig weer afnemen – zonder enig gereedschap.

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



grafietzwart



verkeersgrijs B



steengrijs



signaalwit

LIVING COLOURS



bremgeel



merlotrood



petrolgroen



zeeblauw


FRESH COLOURS



candyrood



neomint



appelgroen



limoen

OPTIES EN TOEBEHOREN



TAW 10 GN met tweezijdige afwerking, kleur: limoen



TAW 10 GN met driezijdige afwerking, roestvrij staal



TAW 2 x 10 GN met wagendak roestvrij staal, imperiaal rondom en duwhandgreep (Afb. met toebehoren)

Omschrijving	Voor model	Bestelnr.
Zijwandafwerking tweezijdig, gekleurd Afwerkingdelen voor reiniging compleet afneembaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren	TAW GN	378 441
	TAW EN	378 442
	TAW KN	378 443
Zijwandafwerking tweezijdig, roestvrij staal Delen voor reiniging compleet afneembaar	TAW GN	378 450
	TAW EN	378 451
	TAW KN	378 452
Zij- en achterwandafwerking driezijdig, gekleurd Afwerkingdelen voor reiniging compleet afneembaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren	TAW 10 GN TAW 12 GN	378 444
	TAW 10 EN TAW 12 EN	378 445
	TAW 10 KN TAW 12 KN	378 446
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 447
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	378 448
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	378 449
	TAW 10 GN TAW 12 GN	378 453
	TAW 10 EN TAW 12 EN	378 454
Zij- en achterwandafwerking driezijdig, roestvrij staal Delen voor reiniging compleet afneembaar	TAW 10 KN TAW 12 KN	378 455
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 456
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	378 457
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	378 458
	TAW 10 GN TAW 12 GN	574 246
	TAW 10 EN TAW 12 EN	574 247
	TAW 10 KN TAW 12 KN	574 248
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	574 249
Wagendak roestvrij staal met imperiaal rondom Wagendak voor reiniging compleet afneembaar, roestvrij staal	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	574 250
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	574 251
	TAW 10 GN TAW 12 GN	574 251
Duwhandgreep	alle TAW	--
Extra doorschuifbeveiliging (RVS-stangen)	TAW 10 en TAW 12	--
	TAW 2 x 10 KN en TAW 2 x 12 KN	--
Wielen, staalverzinkt	alle TAW	--

DE B.PRO-GROEP

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in twee sterk gespecialiseerde business units: B.PRO Catering Solutions – producten en systemen voor professionele grootkeukens. ENOXX Engineering – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie.

B.PRO is volledig gecertificeerd conform EN ISO 9001:2015 en garandeert U maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

B.PRO Benelux bvba
Industrieterrein I – 8 bis
Zone 1022
3290 Diest
Belgie
Telefoon +32 13 35 37 35
Telefax +32 13 35 37 39
office.be@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS